

FRAMBOISIER NON REMONTANT



Malahat

Parenté :

'Malahat' (BC 85-5-24) provient d'un croisement entre 'Meeker' et un hybride (BC/SCRI 7853/116) dont l'origine est complexe, elle inclut notamment 'Nootka', une framboise noire et *Rubus phoenicolasius*. Elle a été sélectionnée en 1985 par H.A. Daubeny et C. Kempler et dénommée en 1996.

Observation du végétal :

Les plants 'Malahat' ont une bonne vigueur et sont relativement droits, avec une bonne production de drageons. Sa résistance à l'hiver semble être au même niveau que 'Meeker'.

Observation du fruit :

'Malahat' produit un bon rendement de gros fruits qu'il est facile de récolter. Le fruit est moyennement rouge et brillant. Il a une fermeté comparable à 'Chilliwack', 'Qualicum' et 'Tulameen'. Le fruit ferme n'est pas aussi sucré que 'Tulameen' ou 'Chilliwack' mais la saveur est très acceptable et sa durée de vie est bonne. Le fruit a une forme conique qui est attractive. Il se détache bien du réceptacle.

Observations phytosanitaire :

Les cannes ont quelques résistances à la Rouille, aux brûlures des dards (*Didymella applanata*) et au *Botrytis* mais elles sont sensibles aux taches des cannes (*Elsinoe veneta*). Sous serre, les plantes sont relativement sensibles au *Phytophthora fragariae* var. *rubi*. 'Malahat' a été sélectionnée pour sa résistance aux souches communes de *Amphorophora agathonica*, qui est un vecteur de la mosaïque de la framboise. Elle est sensible au RBDV.

Divers :

Récolte à la main ou à la machine.

Références bibliographiques :

- <http://www.meiosis.co.uk/fruit/malahat.htm>



RESULTATS

Malahat

EVOLUTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA PLANTE



Le 09 juin 2009



Le 25 juin 2009



Le 08 juillet 2009